



DIE
ALPEN-PFLANZEN
DEUTSCHLANDS UND DER SCHWEIZ

IN
COLORIRTEN ABBILDUNGEN NACH DER NATUR UND
IN NATÜRLICHER GRÖSSE

von

J. C. WEBER.

ZWEITE AUFLAGE.

MIT SYSTEMATISCH GEORDNETEM TEXT
VON DR. C. A. KRANZ.

DRITTER BAND.
(BLATT 201 — 300.)

MÜNCHEN.

CHRISTIAN KAISER.

D r i t t e r B a n d.

Blatt 201 — 300.

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
Pyrolaceen.		
201	<i>Pyrola umbellata</i> L.	Doldiges Wintergrün.
Gentianeen.		
202	<i>Swertia perennis</i> L.	Ausdauernde Swertie.
203	, <i>carinthiaca</i> Wulf.	Kärnthische Swertie.
204	<i>Gentiána lutea</i> L.	Gemeiner Enzian.
205	, <i>purpurea</i> L.	Rother Enzian.
206	, <i>pannonica</i> Scop.	Oesterreichischer Enzian.
207	, <i>punctata</i> L.	Punktirter Enzian.
208	, <i>asclepiadea</i> L.	Schwalbenwurzblättriger Enzian.
209	, <i>Froelichii</i> Hladn.	Fröhlich's Enzian.
210	, <i>frigida</i> Häck.	Frost-Enzian.

Standort.	Blüthezeit und Vegetations-dauer.
Wälder; zerstreut durch das Gebirg.	Juni. Juli. 24
Torfige Wiesen der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. 24
Sonnige, steinige Orte der Alpen und Kies der Bäche der Alpen; Salzburg, Kärnthen, Wallis.	August. Sept. ○
Triften der Alpen, Vor-Alpen, und höherer Gebirge.	Juli. August. 24
Südlichere Alpen der Schweiz, Algäu.	Juli. August. 24
Alpen, Vor-Alpen und Böhmerwald.	August. Sept. 24
Alpen und Vor-Alpen; Gesenk der Sudeten.	Juli. August. 24
Alpen, Vor-Alpen, Sudeten, Vogesen.	August. Sept. 24
Höchste Alpen; Krain.	August. Sept. 24
Höchste Alpen; Steyermark.	Juli. August. 24

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
211	<i>Gentiána excisa</i> Presl.	Ausgeschnittener Enzian.
212	„ <i>bavarica</i> L.	Bayerischer Enzian.
213	„ <i>brachyphylla</i> Vill.	Kurzblättriger Enzian
214	„ <i>imbricata</i> Fröl.	Ziegelblättriger Enzian.
215	„ <i>pumila</i> Jacq.	Zwerg-Enzian.
216	„ <i>prostrata</i> Haenke.	Liegender Enzian.
217	„ <i>nivalis</i> L.	Schnee-Enzian.
218	„ <i>campestris</i> L.	Feld-Enzian.
219	„ <i>obtusifolia</i> Willd.	Stumpfblättriger Enzian.
220	„ <i>glacialis</i> Thom.	Gletscher Enzian.
221	„ <i>nana</i> Wulf.	Kleinster Enzian.
Antirrhineen.		
222	<i>Linária alpina</i> Mill.	Alpen-Löwenmaul.

Standort.	Blützeit und Vegetations-dauer.
Wiesen der höchsten Granit-Alpen.	Juli. August. 4
Etwas feuchte Orte der Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen.	Juli. August. 4
Höchste Alpen ; Krain, Tyrol.	Juli. August. 4
Höchste Alpen ; Krain, Steyermark, Oesterreich.	Juli. August. 4
Höchste Alpen ; Salzburg, Kärnthen.	Juli. August. •
Höchste Alpen.	Juli. August. ○
Triften der Alpen und Vor-Alpen ; zerstreut auf den Niederungen.	Juli. August. ○
Triften der Alpen , Vor-Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. ○
Höchste Alpen.	August. Sept. •
Höchste Alpen von Kärnthen, Salzburg.	August. Sept. ○
Steinige und kiesige Orte der Alpen ; mit den Flüssen in die begleitenden Ebenen hinab.	Juli. August. ○

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
223	<i>Erinus alpinus</i> L.	Alpenleber-Balsam.
224	<i>Verónica bellidoides</i> L.	Maasliebenblättriger Ehrenpreis.
225	„ <i>fruticulosa</i> L.	Stauden-Ehrenpreis.
226	„ <i>saxatilis</i> Jacq.	Felsen-Ehrenpreis.
227	„ <i>alpina</i> L.	Alpen-Ehrenpreis.
228	<i>Paederota Bonarota</i> L.	Blaue Paederote.
229	„ <i>Ageria</i> L.	Paederote Ageria.
230	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	Kärnthische Wulfenie.
Rhinanthaceen.		
231	<i>Tozzia alpina</i> L.	Alpen-Tozzie.
232	<i>Pediculáris Jacquini</i> Koch.	Jacquin's Läusekraut.
233	„ <i>rostrata</i> L.	Schnabelartiges Läusekraut.
234	„ <i>asplenifolia</i> Floerke.	Milzkrautblättriges Läusekraut.

Standort.	Blützeit und Vegetationsdauer.
Felsige Orte der Alpen; Schweiz.	Mai. Juni. •
Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsige, grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Juli. August. 4
Grasige, felsige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Vogesen.	Juli. August. 4
Grasige Orte der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Felsen der Alpen; südl. Kärnthen, südl. Tyrol und Kirschbaumer-Alpe.	Juni. Juli. 4
Felsen der Alpen und Vor-Alpen; Krain.	Juni. Juli. 4
Fette Erde der Kühweger-Alpen in Kärnthen,	Juli. 4
Schattige, nasse Felsen der Alpen, Vor-Alpen und Sudeten.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen, Bayern, Tyrol, Oesterreich.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen, Schweiz, Tyrol.	Juli. August. 4
Feuchte Orte der Alpen von Tyrol bis Steyermark.	Juli. August. 4

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
235	<i>Pediculáris tuberosa</i> L.	Dickwurziges Läusekraut.
236	„ <i>incarnata</i> Jacq.	Fleischfarbenes Läusekraut.
237	„ <i>atrorubens</i> Schleich.	Schwarzrothes Läusekraut.
238	„ <i>foliosa</i> L.	Beblättertes Läusekraut.
239	„ <i>recutita</i> L.	Beschnittenes Läusekraut.
240	„ <i>rosea</i> Wulf.	Rosenrothes Läusekraut.
241	„ <i>versicolor</i> Wahlb	Buntes Läusekraut.
242	„ <i>verticillata</i> L.	Quirlblüthiges Läusekraut.
Labiaten.		
243	<i>Scutellaria alpina</i> L.	Alpen-Helmkraut.
Primulaceen.		
244	<i>Trientalis europaea</i> L.	Europäische Trientale.

Blüthezeit und
Vegetations-
dauer.

Standort.

Feuchte Orte der höheren Alpen, Schweiz,
Tyrol, Salzburg, Kärnthen.

Juli. August.
24

Feuchte Orte der Alpen.

Juli. August.
24

Höchste Alpen; auf dem grossen Bernhard,
nicht weit vom Kloster.

Juli. August.
24

Kiesige Orte der Vor-Alpen und Vogesen.

Juli. August.
24

Feuchte Orte der Alpen.

Juli. August.
24

Kalk-Alpen; Tyrol, Steyermark, Kärnthen.

Juli. August.
24

Feuchte Orte der Alpen.

Juli. August.
24

Feuchte Orte der Alpen.

Juli. August.
24

Alpen der südwestl. Schweiz.

Juli. August.
24

Feuchte Gebirgswälder, schwammige Haiden;
Schwarzwald, Vintschgau, Urenserthal in
der Schweiz.

Mai—Juli.
24

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
245	<i>Andrósace helvetica</i> Gaud.	Schweizerischer Mannsschild.
246	„ <i>imbricata</i> Lam.	Ziegelblätteriger Mannsschild.
247	„ <i>alpina</i> Lam.	Alpen-Mannsschild.
248	„ <i>villosa</i> L.	Gefranzter Manns- schild.
249	„ <i>Chamaeiasme</i> Host.	Zottiger Mannsschild.
250	„ <i>lactea</i> L.	Milchweisser Manns- schild.
251	<i>Arétia Vitaliana</i> L.	Primelartige Aretie.
252	<i>Prímula longiflora</i> All.	Langblumige Primel.
253	„ <i>Auricula</i> L.	Aurikel-Primel.
254	„ <i>pubescens</i> Jacq.	Behaarte Primel.
255	„ <i>villosa</i> Jacq.	Haarichte Primel.
256	„ <i>carniolica</i> Jacq.	Krainische Primel.
257	„ <i>spectabilis</i> Tratt.	Ansehnliche Primel.

Standort.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Felsenspalten der höheren Alpen; Tyrol, Bayern, Schweiz.	Juli. August. <u>4</u>
Felsen der höchsten Alpen; Wallis, Grau- bünden, südl. Tyrol.	Juni. Juli. <u>4</u>
Felsenspalten höherer Alpen.	Juli. August. <u>4</u>
Felsen der Alpen.	Juni—August. <u>4</u>
Felsen der Alpen und Vor-Alpen.	Juni—August. <u>4</u>
Kalk-Alpen.	Juli. August. <u>4</u>
Felsen der höchsten Granit-Alpen; südl. Wal- lis, südl. Tyrol.	Juli. August. <u>4</u>
Triften der höchsten Alpen.	Juni. Juli. <u>4</u>
Alpen und Vor-Alpen.	April. Mai. <u>4</u>
Um Pregratten bei Windisch Matrei in Tyrol.	Mai. Juni. <u>4</u>
Felsen der höheren Alpen.	Mai. Juni. <u>4</u>
Gebirge und Alpen; Krain.	Mai. Juni. <u>4</u>
Kiese der Alpen und Vor-Alpen von Salzburg, Tyrol, Krain, Steyermark, Oesterreich.	Juli. August. <u>4</u>

Blatt	B e n e n n u n g	
	Lateinisch.	Deutsch.
258	<i>Primula integrifolia</i> L.	Ganzrandige Primel.
259	„ <i>glutinosa</i> Wulf.	Klebrige Primel.
260	„ <i>Floerkeana</i> Schrad.	Flörke's Primel.
261	„ <i>minima</i> L.	Kleinste Primel.
262	<i>Cortusa Mathioli</i> L.	Mathioli's Cortuse
263	<i>Soldanella alpina</i> L.	Alpen-Drottelblume.
264	„ <i>pusilla</i> Baumg.	Niedrige Drottelblume.
265	„ <i>minima</i> Hopp.	Kleinste Drottelblume.
266	<i>Cyclamen europaeum</i> L.	Europäische Erd scheibe.
267	<i>Globularia nudicaulis</i> L.	Nacktstiellige Kugelblume.
268	„ <i>cordifolia</i> L.	Herzblättrige Kugelblume.
Plumbagineen.		
269	<i>Statice alpina</i> Hopp.	Alpen-Seestrandnelke.

Standort.	Blüthezeit und Vegetations-dauer.
Höchste Alpen der Schweiz.	Juli. August. 24
Feuchte Orte der höheren Alpen ; Tyrol, Kärnthen, Steyermark.	Juli. August. 24
Höchste Alpen ; Oberkärnthen, südl. Tyrol.	Juli. August. 24
Felsige Orte der Alpen, Gotthard und von Graubünden durch Tyrol und Salzburg bis Oesterreich, Schneekoppe der Sudeten.	Juli. August. 24
Nasse Orte der Alpen-Thäler und Vor-Alpen ; Algäu, Tyrol, Steyermark.	Mai. Juni. 24
Alpen und Vor-Alpen, Feldberg im Schwarzwald ; Mähr. Gebirge.	Mai—Juli. 24
Höchste Alpen.	Mai—Juli. 24
Alpen und Vor-Alpen ; Tyrol, Kärnthen, Krain, Steyermark.	Juni. Juli. 24
Bergwälder, Vor-Alpen ; südl. Gebirge, Böhmen, Mähren.	August—Octob. 24
Felsige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Mai. Juni. 24
Trockene Orte der Alpen und Vor-Alpen ; begleitet die Flüsse in die Thalebenen.	Mai. Juni. 24
Triften der Alpen.	Juli. August. 24

Blatt	B e n e n n u n g	
	L a t e i n i s c h .	D e u t s c h .
Thymelaeen.		
270	<i>Daphne alpina</i> L.	Alpen-Seidelbast.
271	„ <i>striata</i> Tratt.	Gestreiftblättriger Seidelbast.
Orchideen.		
272	<i>Orchis globosa</i> L.	Kugelblüthiges Knabenkraut.
273	„ <i>Spitzelii</i> Sauter.	Spitzel's Knabenkraut.
274	„ <i>sambucina</i> L.	Hollunder - Knabenkraut.
275	<i>Peristylus albidus</i> Lindl.	Weisslicher Peristylus.
276	<i>Himantoglóssum hircinum</i> Rich.	Bocks - Riemenzunge.
277	<i>Nigritélla angustifolia</i> Rich.	Alpen-Braunelle.
278	„ <i>suaveolens</i> Koch.	Wohlriechende Braunelle.
279	<i>Chamaeorchis alpina</i> Rich.	Zwerg-Knabenkraut.

Standort.	Blüthezeit und Vegetations-dauer.
Felsen der Alpen.	Mai — Juli. ↪ Juli. August. ↪
Alpen, Vor-Alpen und hohe Gebirge; auch bei Frankfurt a. d. Oder.	Mai. Juni. 24 Juni. 24
Grasige Orte der Alpen, auf der Weissbachel-Alp im Buchweissbach bei Saalfelden in Tyrol, auch auf Vor-Alpen im Val di Ledro in Südtirol.	Mai. Juni. 24 Juni. 24
Gebirgswälder und Vor-Alpen, aber auch in Mittel- und Süd-Deutschland.	Mai. Juni. 24 Juni — August. 24
Grasige Orte; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge.	Mai. Juni. 24 Juni — August. 24
Buschige Hügel und waldige Orte in Süd- und Mittel-Deutschland.	Mai. Juni. 24 Mai. Juni. 24
Grasige Orte der Alpen und Vor-Alpen.	Mai — August. 24
Sehr selten auf dem Dolaz in der Schweiz. dem Solstein bei Zirl in Tyrol etc.	Juli. August. 24
Triften der höheren Alpen.	Juli. August. 24

Blatt	B e n e n n u n g Lateinisch.	Deutsch.
280	<i>Limodórum abortivum</i> Swartz.	Schmutziger Dinkel.
281	<i>Corallorrhíza innata</i> R. Brown.	Korallenwurz.
282	<i>Cypripédiu m Calceolus L.</i>	Europäischer Frauenschuh.
Irideen.		
283	<i>Crocus vernus All.</i> •	Frühlings-Saffran.
284	<i>Narcissus poëticus L.</i>	Rothrandige Narzisse.
285	„ <i>Pseudo-Narcissus</i> L.	Gelbe Narzisse.
Liliaceen.		
286	<i>Tulipa sylvestris L.</i>	Waldtulpe.
287	„ <i>Oculus solis St.</i> Amans.	Sonnenauge.
288	<i>Fritillária Meleágris L.</i>	Gewürfelte Schachblume.

Standort.	Blüthezeit und Vegetations- dauer.
Buschige Hügel und Wälder; Schweiz; am Kaiserstuhl, Trier, Herborn, Oesterreich, südl. Tyrol, Littor.	Mai. Juni. 24
Schattige Wälder; Vor-Alpen und Gebirge längs der Alpen; aber auch zerstreut durch Deutschland.	Juni — August. 24
Waldige Orte; zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.	Mai. Juni. 24
Vor-Alpen und Alpen; südlicher in die niedrigeren Gebirge und Ebenen hinab; auch in Württemberg bei Zavelstein.	März. April. 24
Wiesen und grasige Orte in Süd-Deutschland.	April. Mai. 24
Bergwiesen; zerstreut durch Deutschland.	April. 24
Zerstreut durch Süd- und Mitteldeutschland.	Mai. Juni. 24
Kultivirte Orte; bei Sitten im Wallis.	Mai. 24
Feuchte Wiesen, zerstreut durch Deutschland.	April. Mai. 24 2


Blatt	B e n e n n u n g	
	· Lateinisch.	Deutsch.
289	<i>Lilium bubiferum</i> L.	Feuerlilie.
290	„ <i>carnolicum</i> Bernh.	Rother Türkembund.
291	„ <i>Martagon</i> L.	Gelbwiebelige Lilie.
292	<i>Lloydia serotina</i> Salisb.	Späte Lloydie.
293	<i>Erythrónium Dens canis</i> L.	Hundszahn.
294	<i>Anthericum Liliago</i> L.	Lilien-Zaunblume.
295	<i>Gagea Liottardi</i> Schult.	Liottard's Gagee.
296	<i>Allium Victorialis</i> L.	Allermanns-Harnisch.
297	„ <i>fallax</i> Don.	Trügerischer Lauch.
Colchicaceen.		
298	<i>Colchicum alpinum</i> DC.	Alpen-Zeilose.
299	<i>Veratrum nigrum</i> L.	Schwarzer Germer.
300	„ <i>album</i> L.	Weisser Germer.

Standort.	Blüthezeit und Vegetationsdauer.
Wälder; Alpen, Vor-Alpen und Gebirge, in Süd- und Mittel-Deutschland.	Juni. Juli. 24
Gebirge und Vor-Alpen; Krain, Littor.	Mai—Juli. 24
Bergwälder; zerstreut durch Deutschland.	Juli. August. 24
Sonnige, grasige Orte der höchsten Alpen.	Juni—August. 24
Gebirgige, waldige Orte; westl. Schweiz, Littor., Krain.	April. Mai. 24
Buschige Hügel, felsige gebirgige Orte.	Mai. Juni. 24
Triften der Alpen; Schweiz, Tyrol, Salzburg, Kärnthen.	Mai. Juni. 24
Felsige Orte der Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. 24
Felsen der Gebirge und Vor-Alpen.	Juli. August. 24
Wiesen der Walliser Alpen.	Juli. August. 24
Gebirge und waldige Orte; südl. Schweiz, Südtirol, Krain, Steyermark, Oesterreich.	August. 24
Wiesen der Alpen, Vor-Alpen und höheren Gebirge.	Juli. August. 24

and the long slender antennae are very prominent. The wings are transparent, with a few small dark spots near the base of the forewings. The body is slender, with a long thin abdomen. The color is a pale yellow-green, with darker markings on the head and thorax. The legs are long and spindly. The wings have a distinct venation pattern. The abdomen is segmented and tapers to a point. The overall appearance is delicate and elegant.




Pyrola umbellata. Doldiges Wintergrün





Swertia perennis.

Ausdauernde Swertie.





Swertia carinthiaca .(Wulf.)

Kärnthische Swertie.






Gentiana lutea. Gemeiner Enzian.





Gentiana purpurea. Röther Enzian.





Gentiana pannonica.

Oestereich. Enzian.






Gentiana punctata .

Punktirter Enzian .






Gentiana asclepiadea Schwalbenwurzblättriger En





Gentiana Froelichii.

Frölichs Enzian.





Gentiana frigida.


Frost Enzian.






Gentiana excisa.

Ausgeschnittener Enzian






Gentiana bavarica. Baier: Enzian.






Gentiana brachyphylla. Kurzblättriger Enzian.






Gentiana imbricata.

Ziegelblättriger Enzian.






Gentiana pumila. Zwerç Enzian.






Gentiana prostrata. Liegender Enzian.






Gentiana nivalis . Schmee Enzian .





Gentiana campestris. Feld-Endian.






Gentiana obtusifolia. Stumpfblätteriger Enzian.






Gentiana glacialis.

Gletscher-Enzian.






Gentiana nana. Kleinster Enzian.






Linaria alpina. Alpen Löwenmaul.





Erinus alpinus.

Alpenleberbalsam





Veronica bellidoides. Maasliebenblättriger Ehrenpreis.

the first edition of the natural history of




Veronica fruticulosa . Stauden-Ehrenpreis .






Veronica saxatilis.


Felsen-Ehrenpreis.






Veronica alpina. Alpen-Ehrenpreis.






Paederota Bonarota .

Blaue Päderote .





Paederota Ageria


Päderote Ageris æ W





Wulfenia carinthiaca.


Kärnthische Wulfenie.






Tozzia alpina.

Alpen Tozzie.





Pedicularis Iacquini. Iacquin Läusekraut.






Pedicularis rostrata. Schnabelartiges Läusekraut.






Pedicularis asplenifolia. Milzkrautblättriges Läusekraut.






Pedicularis tuberosa. Dickwurzeliges Läusekraut.





Pedicularis incarnata. Fleischfarbenes Läusekraut.





'edicularis atrorubens.

Schwarzrothes Läusekraut






Pedicularis foliosa . Beblättertes Läusekraut





Pedicularis recutita.

Beschnittenes Läusekraut.





Pedicularis rosea.

Rosenrothes Läusekraut.





Pedicularis versicolor. Buntes Läusekraut.





Pedicularis verticillata. Quirlblüthiges Läusekraut.






Scutellaria alpina.


Alpenhelmkraut.






Trientalis europaea .

Europ:Trientale 40






Androsace helvetica. Schweizerischer Mañsschild.





Androsace imbricata.

Ziegelblätt.Mannsschild.






Androsace alpina.

Alpen Mannsschild.






Androsace villosa. Gefranzter Mannsschild.






ndrosace Chamaejasme .

Zottiger Mannsschild.






Androsace lactea. Milchweisser Mannsschild.





Aretia Vitaliana.

Primelartige Aretie.






Primula longiflora. Langblumige Primel.






Primula Auricula. Aurickel. Primel.






Primula pubescens.

Behaarte Primel.






Primula villosa. Haarichte Primel.





Primula carniolica


Krainische Primel






Primula spectabilis.

Ansehnliche Primel.





Primula integrifolia. Ganzränderige Primel.





Primula glutinosa.

Klebrige Primel.





Primula Floerkeana.


Flörkens Primel.






Primula minima.

Kleinste Primel.





Cortusa Matthioli. Matthiolis Cortus






Soldanella alpina.

Alpen Drottelblume.






Soldanella pusilla. Niedrige Drottelblume.






Soldanella minima. Kleinste Drottelblume.





Cyclamen europaeum. Europ. Erdscheibe.






Lobularia nudicaulis.

Nacktstiellige Kugelblume.





Globularia cordifolia . Herzblättrige Kugelblume .






Statice alpina.

Alpen-Seestandsnelke.





Daphne alpina . Alpen Seidelbast Tabde






Daphne striata.

Gestreiftblättriger Seidelbast






Orchis globosa . Kugelblüthiges Knabenkraut.





Orchis Spitzelii.


Spitzel's Knabenkraut.






Orchis sambucina.

Hollunder-Knabenkraut






Peristylus albidus.(Lindl) Weissl. Peristylus .





Himantoglossum hircinum.

Bocks-Piemenzunge.





Nigritella angustifolia. Alpen-Braunelle.






Nigritella suaveolens. Wohlriechende Braunelle





Chamæorchis alpina. **Zwerg-Knabenkraut.**






Limodorum abortivum. Schmutziger Dinkel.





Corallorrhiza innata.


Korallenwurz.





Cypripedium Calceolus, Europ: Frauenschuh.

Scutellaria





Crocus vernus.

Frühlings-Safran






Narcissus poeticus. Rothrandige Narzisse.






Narcissus Pseudo-Narcissus. Gelbe Narcisse.





Tulipa sylvestris.


Waldtulpe.





Tulipa Oculus solis .

Sonnenauge .





Fritillaria Meleagris.

Gewürfelfte Schachblume.






Lilium bulbiferum . Feuerlilie .






Lilium carniolicum. Rother Türkembund.






Lilium Martagon. Gelbwurzlige Lilie.





Lloydia serotina.


Späte Lloydie.





Erythronium Dens canis.


Hundszahn.





Anthericum Liliago.

Lilien Zaunblume





Gagea Liottardi

Liottardi's Gagee







Allium Victorialis. Allermannsharnisch





Allium fallax. Trügerischer Lauch.





Colchicum alpinum . Alpen Zeitlose .





Veratrum nigrum.

Schwarzer Germen.





Veratrum album

Weisser Germel



Register

über

alle drei Bände,

enthaltend:

- A. Uebersicht der Ordnungen.
 - B. Lateinische Namen.
 - C. Deutsche Namen.
-

videlicet

magis

ab initio iusti esse

magis

magis videlicet ab initio iusti esse
magis videlicet ab initio iusti esse
magis videlicet ab initio iusti esse

A. Uebersicht der Ordnungen.

Antirrhineen	Blatt 222—230.
Berberideen	„ 32.
Boragineen	„ 196—200.
Campanulaceen	„ 177—191.
Caprifoliaceen	„ 138.
Cistineen	„ 55.
Colchicaceen	„ 298—300.
Compositen	„ 144—176.
Crassulaceen	„ 114—116.
Cruciferen	„ 37—54.
Diosmeen	„ 84.
Dipsaceen	„ 141—143.
Ericineen	„ 192—195.
Fumariaceen	„ 36.
Gentianeen	„ 202—221.
Geraniaceen	„ 81—83.
Hypericineen	„ 80.
Irideen	„ 283—285.
Labiaten	„ 243.
Liliaceen	„ 286—297.
Lineen	„ 78. 79.
Nymphaeaceen	„ 33. 34.
Onagrarien	„ 113.

*

Orchideen	Blatt 272—282.
Papaveraceen	” 35.
Papilionaceen	” 85—97.
Plumpagineen	” 269.
Pomaceen	” 112.
Primulaceen	” 244—268.
Pyrolaceen	” 201.
Ranunculaceen	” 1—31.
Rhinanthaceen	” 231—242.
Rosaceen	” 98—111.
Saxifrageen	” 117—136.
Sileneen	” 63—77.
Thymelaeen	” 270. 271.
Umbelliferen	” 137.
Valerianeen	” 139. 140.
Violarieen	” 56—62.

B. Lateinische Namen.

	Blatt		Blatt
Achillea Clavennae	156	Anemone sylvestris	9
„ macrophylla	157	„ trifolia	10
„ moschata	158	Anthemis alpina	160
„ nana	159	Anthericum Liliago	294
Aconitum Anthora	29	Aquilegia alpina	27
„ Napellus	30	Arabis alpina	37
Adenostyles albifrons	144	„ caerulea	38
Allium fallax	297	Aretia Vitaliana	251
„ Victorialis	296	Arnica glacialis	167
Alsine laricifolia	75	Aronicum Clusii	166
Alyssum montanum	45	Artemisia glacialis	155
„ Wulfenianum	46	Aster alpinus	148
Androsace alpina	247	Astragalus alpinus	97
„ Chamaeiasme	249	„ Onobrychis	96
„ helvetica	245	Azalea procumbens	192
„ imbricata	246	Braya alpina	43
„ lactea	250	Cacalia alpina	145
„ villosa	248	Campanula alpina	190
Anemone alpina	6	„ barbata	191
„ baldensis	8	„ cenisia	187
„ Halleri	3	„ excisa	184
„ montana	4	„ Morettiana	186
„ narcissiflora	5	„ Scheuchzeri	185
„ sulphurea	7	„ spicata	189

	Blatt		Blatt
<i>Campanula thyrsoidea</i>	188	<i>Dianthus barbatus</i>	63
„ <i>Zoysii</i>	183	„ <i>glacialis</i>	65
<i>Centranthus ruber</i>	140	„ <i>monspessulanus</i>	67
<i>Cephalaria alpina</i>	141	„ <i>sylvestris</i>	66
<i>Cerastium alpinum</i>	77	<i>Dictamnus fraxinella</i>	84
<i>Cerinthe alpina</i>	199	<i>Doronicum austriacum</i>	165
„ <i>major</i>	198	„ <i>cordifolium</i>	164
<i>Chamaeorchis alpina</i>	279	<i>Draba aizoides</i>	49
<i>Cherleria sedoides</i>	76	„ <i>Sauteri</i>	50
<i>Chrysanthemum alpi-</i>		„ <i>stellata</i>	51
<i>num</i>	163	„ <i>Wahlenbergii</i>	52
„ <i>coronopifolium</i>	162	<i>Dryas octopetala</i>	98
„ <i>montanum</i>	161	<i>Epilobium Dodonaei</i>	113
<i>Clematis alpina</i>	1	<i>Epimedium alpinum</i>	32
<i>Colchicum alpinum</i>	298	<i>Eranthis hyemalis</i>	23
<i>Corallorrhiza innata</i>	281	<i>Erigeron alpinus</i>	149
<i>Cortusa Matthioli</i>	262	„ <i>uniflorus</i>	150
<i>Corydalis capnoides</i>	36	<i>Erinus alpinus</i>	223
<i>Crocus vernus</i>	283	<i>Eritrichum nanum</i>	200
<i>Cyclamen europaeum</i>	266	<i>Eryngium amethysti-</i>	
<i>Cypripedium Calceolus</i>	282	<i>num</i>	137
<i>Cytisus alpinus</i>	85	<i>Erysimum cheiranthus</i>	44
<i>Daphne alpina</i>	270	<i>Erythronium Dens</i>	
„ <i>striata</i>	271	<i>canis</i>	293
<i>Delphinium alpinum</i>	28	<i>Fritillaria Meleagris</i>	288
<i>Dentaria bulbifera</i>	42	<i>Gagea Liottardi</i>	295
„ <i>digitata</i>	40	<i>Gentiana asclepiadea</i>	208
„ <i>enneaphyllos</i>	39	„ <i>bavarica</i>	212
„ <i>pinnata</i>	41	„ <i>brachyphylla</i>	213
<i>Dianthus alpinus</i>	64	„ <i>campestris</i>	218

	Blatt		Blatt
<i>Gentiana excisa</i>	211	<i>Helleborus viridis</i>	25
„ <i>frigida</i>	210	<i>Hieracium aurantia-</i>	
„ <i>Fröhlichii</i>	209	<i>cum</i>	174
„ <i>glacialis</i>	220	„ <i>glanduliferum</i>	176
„ <i>imbricata</i>	214	„ <i>villosum</i>	175
„ <i>lutea</i>	204	<i>Himanthoglossum hir-</i>	
„ <i>nana</i>	221	<i>cinum</i>	276
„ <i>nivalis</i>	217	<i>Homogyne alpina</i>	146
„ <i>obtusifolia</i>	219	„ <i>discolor</i>	147
„ <i>pannonica</i>	205	<i>Hypericum pulchrum</i>	80
„ <i>prostrata</i>	216	<i>Lilium bulbiferum</i>	289
„ <i>pumila</i>	215	„ <i>carnolicum</i>	290
„ <i>punctata</i>	207	„ <i>Martagon</i>	291
„ <i>purpurea</i>	205	<i>Limodorum abortivum</i>	280
<i>Geranium argenteum</i>	83	<i>Linaria alpina</i>	222
„ <i>macrorrhizum</i>	81	<i>Linnea borealis</i>	138
„ <i>phaeum</i>	82	<i>Linum alpinum</i>	79
<i>Geum montanum</i>	100	„ <i>tenuifolium</i>	78
„ <i>reptans</i>	99	<i>Lloydia serotina</i>	292
<i>Globularia cordifolia</i>	268	<i>Lunaria rediviva</i>	47
„ <i>nudicaulis</i>	267	<i>Lychnis alpina</i>	73
<i>Gnaphalium carpathi-</i>		„ <i>Flos Jovis</i>	74
<i>cum</i>	154	<i>Mulgedium alpinum</i>	173
„ <i>Leontopodium</i>	153	<i>Narcissus poeticus</i>	284
„ <i>norvegicum</i>	151	„ <i>Pseudo Narcissus</i>	285
„ <i>supinum</i>	152	<i>Nigritella angustifolia</i>	277
<i>Helianthemum oelan-</i>		„ <i>suaveolens</i>	278
<i>dicum</i>	55	<i>Nuphar pumilum</i>	33
<i>Helleborus foetidus</i>	26	„ <i>Spennierianum</i>	34
„ <i>niger</i>	24	<i>Omphalodes verna</i>	196

	Blatt		Blatt
<i>Ononis natrix</i>	86	<i>Phyteuma hemisphae-</i>	
„ <i>rotundifolia</i>	87	<i>ricum</i>	178
<i>Onosma echooides</i>	197	„ <i>Michelii</i>	181
<i>Orchis globosa</i>	272	„ <i>pauciflorum</i>	177
„ <i>sambucina</i>	274	„ <i>Scheuchzeri</i>	180
„ <i>Spitzelii</i>	273	„ <i>Sieberi</i>	179
<i>Oxytropis pilosa</i>	95	<i>Potentilla aurea</i>	102
„ <i>uralensis</i>	94	„ <i>caulescens</i>	107
<i>Paederota Ageria</i>	229	„ <i>Clusiana</i>	108
„ <i>Bonarota</i>	228	„ <i>frigida</i>	106
<i>Paeonia peregrina</i>	31	„ <i>grandiflora</i>	104
<i>Papaver alpinum</i>	35	„ <i>multifida</i>	101
<i>Pedicularis aspleni-</i>		„ <i>nitida</i>	109
<i>folia</i>	234	„ <i>nivea</i>	105
„ <i>atrorubens</i>	237	„ <i>salisburgensis</i>	103
„ <i>foliosa</i>	238	<i>Primula Auricula</i>	253
„ <i>Jacquini</i>	232	„ <i>carniolica</i>	256
„ <i>incarnata</i>	236	„ <i>Floerkeana</i>	260
„ <i>recutita</i>	239	„ <i>glutinosa</i>	259
„ <i>rosea</i>	240	„ <i>integrifolia</i>	258
„ <i>rostrata</i>	233	„ <i>longiflora</i>	252
„ <i>tuberosa</i>	235	„ <i>minima</i>	261
„ <i>versicolor</i>	241	„ <i>pubescens</i>	254
„ <i>verticillata</i>	242	„ <i>spectabilis</i>	257
<i>Peristylus albidus</i>	275	„ <i>villosa</i>	255
<i>Petrocallis pyrenaica</i>	48	<i>Pyrola umbellata</i>	201
<i>Phaca alpina</i>	92	<i>Ranunculus aconiti-</i>	
„ <i>australis</i>	93	<i>folius</i>	18
„ <i>frigida</i>	91	„ <i>alpestris</i>	15
<i>Phyteuma comosum</i>	182	„ <i>anemonoides</i>	12

	Blatt		Blatt
Ranunculus crenatus	17	Saxifraga rotundifolia	136
„ <i>glacialis</i>	13	„ <i>Seguieri</i>	134
„ <i>montanus</i>	22	„ <i>squarrosa</i>	121
„ <i>parnassifolius</i>	19	„ <i>stellaris</i>	128
„ <i>pyrenaeus</i>	20	„ <i>stenopetala</i>	132
„ <i>rutaefolius</i>	11	„ <i>Vandelli</i>	120
„ <i>Seguieri</i>	14	Scabiosa lucida	142
„ <i>Thora</i>	21	„ <i>suaveolens</i>	143
„ <i>Traunfellneri</i>	16	Scutellaria alpina	243
Rhododendron Cha-		Sedum album	114
<i>maecistus</i>	195	Sempervivum arach-	
„ <i>ferrugineum</i>	193	<i>noideum</i>	116
„ <i>hirsutum</i>	194	„ <i>montanum</i>	115
Rosa alpina	111	Senecio cordatus	169
Saponaria lutea	69	„ <i>Doronicum</i>	172
„ <i>ocymoides</i>	68	„ <i>incanus</i>	170
Saxifraga aizoides	127	„ <i>lyratifolius</i>	168
„ <i>Aizoon</i>	117	„ <i>uniflorus</i>	171
„ <i>androsacea</i>	135	Sibbaldia procumbens	110
„ <i>aspera</i>	125	Silene acaulis	72
„ <i>biflora</i>	124	„ <i>alpestris</i>	71
„ <i>bryoides</i>	126	„ <i>Pumilio</i>	70
„ <i>Burseriana</i>	119	Soldanella alpina	263
„ <i>caesia</i>	122	„ <i>minima</i>	265
„ <i>crustata</i>	118	„ <i>pusilla</i>	264
„ <i>cuneifolia</i>	129	Sorbus Chamaemes-	
„ <i>exarata</i>	131	<i>pilosus</i>	112
„ <i>muscoidea</i>	130	Statice alpina	269
„ <i>oppositifolia</i>	123	Swertia carinthiaca	203
„ <i>planifolia</i>	133	„ <i>perennis</i>	202

	Blatt		Blatt
<i>Thalictrum alpinum</i>	2	<i>Veronica alpina</i>	227
<i>Thlaspi alpinum</i>	53	„ <i>bellidiooides</i>	224
„ <i>rotundifolium</i>	54	„ <i>fruticulosa</i>	225
<i>Tozzia alpina</i>	231	„ <i>saxatilis</i>	226
<i>Trientalis europaea</i>	244	<i>Viola alpina</i>	62
<i>Trifolium alpinum</i>	89	„ <i>biflora</i>	58
„ <i>badium</i>	90	„ <i>calcarata</i>	59
„ <i>noricum</i>	88	„ <i>cenisia</i>	61
<i>Tulipa Oculus solis</i>	287	„ <i>palustris</i>	57
„ <i>sylvestris</i>	286	„ <i>pinnata</i>	56
<i>Valeriana celtica</i>	139	„ <i>Zoysii</i>	60
<i>Veratrum album</i>	300	<i>Wulfenia carinthiaca</i>	230
„ <i>nigrum</i>	299		

C. Deutsche Namen.

- Akelei, Alpen- Blatt 27.
Allermannsharnisch 296.
Alpenbalsam, drusiger 195. Gefranzter 194.
Rostfarbblättriger 193.
Alpenhelmkraut 243.
Alpenleberbalsam 223.
Alpenpingstrose 31.
Alpenrebe 1.
Alpen-Seestrandnelke 269.
Alpenwiesenraute 2.
Alsine, lerchenblättrige 75.
Anemone, Alpen-, gelbe 7. Alpen-, weisse 6.
Baldische 8. Berg- 4. Dreiblättrige 10. Haller's- 3. Narcissenblüthige 5. Wald- 9.
Anthemis, Alpen- 160.
Aretie, primelartige 251.
Aster, Alpen- 148.
Azalea, darniederliegende 192.
Baldrian, celtischer 139.
Benedictenwurz, Berg- 100. Kriechende 99.
Berglinse, Alpen- 92. Australische 93. Frost- 91.
Berufskraut, Alpen- 149. Einblüthiges 150.
Bocks-Riemenzunge 276.
Bohnenbaum, Alpen- 85.
Braunelle, Alpen- 277. Wohlriechende 278.
Braye, Alpen- 43.
Cephalarie, Alpen- 141.
Cherlerie 76.

- Cortuse**, Matthiolis- 262.
Corydalis, erdrauchähnliche 36.
Dinkel, schmutziger 280.
Diptam, gemeiner 84.
Drottelblume, Alpen- 263. Kleinste 265.
 Niedrige 264.
Drüsengriffel, Voralpen- 144.
Dryade, Alpen- 98.
Ebereschenblüthe 112.
Edelweiss 153.
Ehrenpreis, Alpen- 227. Felsen- 226. Maas-
 liebenblättriger 224. Stauden- 225.
Eisenhut, ächter 30. Giftheil- 29.
Enzian, ausgeschnittener 211. Bayrischer 212.
 Feld- 218. Fröhlich's- 209. Frost- 210. Ge-
 meiner 204. Gletscher- 220. Kleinster 221. Kurz-
 blättriger 213. Liegender 216. Oesterreichischer
 206. Punktirter 207. Rother 205. Schnee- 217.
 Schwalbenwurzblättriger 208. Stumpfblättriger 219.
 Ziegelblättriger 214. Zwerp- 215.
Erdscheibe, europäische 266.
Eritrichum, kleinstes 200.
Fetthenne, weisse 114.
Fingerkraut, Clusien's- 108. Frost- 106.
 Glänzendes 109. Goldgelbes 102. Grossblumiges
 104. Salzburgisches 103. Schnee- 105. Stängel-
 liches 107. Vielspaltiges 101.
Flachs, Alpen- 79. Schmalblättriger 78.
Frauenschuh, europäischer 282.
Frühlings-Safran, s. Safran.
Gagee, Liottardi's 295.
Gänsedistel, Alpen- 173.

- Gänsekraut, Alpen- 37. Blaues 38.
 Gemswurz, herzblättrige 164. Oesterreichische 165.
 Germer, schwarzer, 299. Weisser 300.
 Glockenblume, ährige 189. Alpen- 190. Ausgeschnittene 184. Bartige 191. Cenisische 187.
 Moretti's- 186. Scheuchzer's- 185. Straussblüthige 188. Zoysische 183.
 Greiskraut, einblumiges 171. Gemswurzartiges 172. Graublättriges 170. Herzblättriges 169.
 Leyerblättriges 168.
 Habichtskraut, drüsiges 176. Wolliges 175.
 Pomeranzenfarbiges 174.
 Haideröslein, oelandisches 55.
 Hartheu, schönes 80.
 Hauhechel, rundblättrige 87. Schlangen- 86.
 Hauswurz, Berg- 115. Spinngeweb- 116.
 Hederich, lackartiger 44.
 Helmkrat, s. Alpenhelmkraut.
 Homogyne, Alpen- 146. Filzige 147.
 Hornkraut, Alpen- 77.
 Hundszahn 293.
 Hungerblümchen, Sauter's- 50. Sternhärichtes 51. Traubenblüthenähnl. 49. Wahlenberg's- 52.
 Klee-Alpen 89. Gelbbräunlicher 90. Norischer 88.
 Knabekraut, Hollunder- 274. Kugelblüthiges 272. Spitzel's 273. Zwerg- 279.
 Korallenwurz 281.
 Kugelblume, herzblättrige 268. Nacktstielige 267.
 Lauch, trügerischer 297.
 Läusekraut, beblättertes 238. Beschnittenes 239.
 Buntes 241. Dickwurziges 235. Fleischfarbenes 236. Jaquins- 232. Milzkrautblättriges 234.

- Quirlblüthiges 242. Rosenrothes 240. Schnabelartiges 233. Schwarzrothes 237.
- Leberbalsam, s. Alpen-Leberbalsam.
- Lichtnelke, Alpen- 73. Jupiter- 74.
- Lilie, gelbwiebelige 291. Feuer- 289.
- Lilien-Zaunblume 294.
- Linnäa, nordische 138.
- Lloydie, späte 292.
- Lotwurz 197.
- Löwenmaul, Alpen- 222.
- Mannsschild, Alpen- 247. Gefranzter 248.
- Milchweisser 250. Schweizerischer 245. Ziegelblättriger 246. Zottiger 249.
- Mannstreu, amethystblaue 137.
- Mohn, Alpen- 35.
- Mondviole, dauernde 47.
- Narzisse, gelbe 285. Rothrandige 284.
- Nelke, Alpen- 64. Seestrand-, s. Alpenseestrand.
- Bart- 63. Gletscher- 65. Montpellinische 67.
- Wald- 66.
- Niesswurz, grüne 25. Schwarze 24. Stinkende 26.
- Omphalode, Frühlings- 196.
- Päderote Agerie 229. Blaue 228.
- Peristylus, weisslicher 275.
- Pestwurz-Alpen 145.
- Pfingstrose, s. Alpenpfingstrose.
- Primel, ansehnliche 257. Aurikel- 253. Behaarte 254. Flörke's 260. Ganzrandige 258.
- Haarichte 255. Klebrige 259. Kleinste 261.
- Krainische 256. Langblumige 252.
- Ranunkel, Alpen- 15. Anemonenartiger 12.
- Berg- 22. Eisenhutblättriger 18. Gekerbter 17.

- Gift- 21. Gletscher- 13. Parnassienblättriger 19.
 Pyrenäen- 20. Rautenblättriger 11. Seguier's 14.
 Traunfellner's 16.
Rapunzel, armblüthige 177. Halbkugelige 178.
 Michelis- 181. Scheuchzer's- 180. Schopfblüthige
 182. Sieber's- 179
Rittersporn, Alpen- 28.
Rose, Alpen- 111.
Ruhrkraut, karpathisches 154. Norwegisches
 151. Voralpen- 152.
Safran, Frühlings- 283.
Scabiose, glänzende 142. Wohlriechende 143.
Schaafgarbe, Bisam- 158. Bittere 156. Gross-
 blättrige 157. Kleinste 159.
Schachblume, gewürfelte 288.
Schwindelkraut, Clusen's- 166.
Seidelbast, Alpen- 270. Gestreiftblättriger 271.
Seifenkraut, gelbes 69. Rundblättriges 68.
Sibbaldie, liegende 110.
Silene, niedrige 70. Stängellose 72. Voralpen 71.
Sockenblume, Alpen- 32.
Sonnenauge 287.
Spitkiel, haariger 95. Uralischer 94.
Spornblume, rothe 140.
Steinbrech, bemooster 130. Burser's- 119.
 Ebenblättriger 133. Gefurchter 131. Gegenblätt-
 riger 123. Graugrüner 122. Keilblättriger 129.
 Krustiger 118. Mannsschildartiger 135. Moosartiger
 126. Rundblättriger 136. Schmalblumiger 132.
 Seguieris- 134. Sparriger 121. Steifhaariger 125.
 Sternförmiger 128. Traubenblüthähnlicher 127. Trau-
 benblüthiger 117. Vandelli's- 120. Zweiblüthiger 124.

- S**teinkraut, Berg-, 45. Wulfens- 46.
Steinschmückel, pyrenäischer 48.
Sternblume, s. Aster.
Storchschnabel, braunrother 82. Grosswurzeliger 81. Silberblättriger 83.
Swertie, ausdauernde 202. Kärnthische 203.
Täschelkraut, Alpen- 53. Rundblättriges 54.
Teichrose, kleine 33. Spenner'sche 34.
Tozzie, Alpen- 231.
Traganth, Alpen- 97. Esparsettblättriger 96.
Triental, europäische 244.
Türkenbund, rother 290.
Veilchen, Alpen- 62. Ausgeschnittenes 61.
 Grossblüthiges 59. Sumpf- 57. Vielheiliges 56.
 Zoysisches 60. Zweiblüthiges 58.
Wachsblume, Alpen- 199. Grosse 198.
Waldtulpe 286.
Weidenröschen, Dodoneis- 113.
Wermuth - Gletscher 155.
Wintergrün, doldiges 201.
Winterling 23.
Wolverley, Gletscher- 167.
Wucherblume, Alpen- 163. Berg- 161. Fieder-spaltigblättrige 162.
Wulfenie, kärnthische 230.
Zahnwurz, fingerblättrige 40. Neunblättrige 39.
 Vielheilige 41. Zwiebeltragende 42.
Zaunblume, s. Lilien-Zaunblume.
Zeilose. Alpen- 298.
-